

제25-26호

2025년 26주 차(2025. 6. 22.~28.)

경기도 감염병 주간소식

목차

1. 전수감시 감염병 신고 현황
2. 표본감시 감염병 신고 현황
3. 경기도 주요 감염병 발생 현황
4. 7월의 감염병
5. 국내외 감염병 소식
6. 홍보자료

발행처 | 경기도 감염병관리지원단
발행일 | 2025. 7. 4.(금)
문의 | gidcc.snubh@gmail.com

 경기도 감염병관리지원단
Gyeonggi Infectious Disease Control Center

1 | 전수감시 감염병 신고 현황(2025. 6. 22.~28.)

- '25년 26주 차 2급 감염병 총 10종 886건 발생, 3급 감염병 총 6종 45건 발생
- CRE 감염증 270건, 수두 266건, 성홍열 171건, 결핵 80건, 유행성이하선염 70건으로 다수 신고됨

* 2025년 7월 4일 조회 기준(단, 결핵은 2025년 7월 1일 9시 2분 조회 기준)

구분	주간 현황					누적 현황			
	2025					동 기간 대비(1~26주)			
	24주	25주	26주	전주 대비 증감* (%P 또는 건수)		2024	2025	전년 대비 증감* (%P 또는 건수)	
2급	수두	252	200	266	▲ 33.0%	4,294	5,182	▲ 20.7%	
	홍역	1	1	0	▼ 1건	7	13	▲ 6건	
	콜레라	0	0	0		0	0		
	장티푸스	0	0	0		5	2	▼ 3건	
	파라티푸스	0	0	0		2	0	▼ 2건	
	세균성이질	1	1	0	▼ 1건	10	3	▼ 7건	
	장출혈성대장균감염증	6	6	1	▼ 5건	17	40	▲ 23건	
	A형간염	7	5	4	▼ 1건	211	153	▼ 27.5%	
	백일해	14	18	18		1,447	1,197	▼ 17.3%	
	유행성이하선염	63	68	70	▲ 2건	1,105	1,093	▼ 1.1%	
	풍진(선천성)	0	0	0		0	0		
	풍진(후천성)	0	0	0		0	0		
	폴리오	0	0	0		0	0		
	수막구균 감염증	0	0	1	▲ 1건	7	3	▼ 4건	
	B형헤모필루스인플루엔자	0	0	0		0	0		
	폐렴구균 감염증	0	0	0		75	74	▼ 1건	
	한센병	0	0	0		1	1		
	성홍열	145	180	171	▼ 5.0%	1,020	1,785	▲ 75.0%	
	반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증	0	0	0		1	0	▼	
	카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증	275	270	270		5,129	6,405	▲ 24.9%	
3급	E형간염	2	8	5	▼ 3건	102	134	▲ 31.4%	
	결핵	93	84	80	▼ 4건	2,089	1,948	▼ 6.7%	
	파상풍	0	0	0		5	1	▼ 4건	
	B형간염	0	0	0		31	22	▼ 9건	
	일본뇌염	0	0	0		0	0		
	C형간염	22	26	19	▼ 7건	665	547	▼ 17.7%	
	말라리아	10	9	11	▲ 2건	121	106	▼ 12.4%	
	레지오넬라증	2	3	0	▼ 3건	53	60	▲ 7건	
	비브리오패혈증	0	0	0		2	0	▼ 2건	
	발진티푸스	0	0	0		0	0		
	발진열	0	0	0		1	0	▼ 1건	
	프쯔가무시증	1	0	2	▲ 2건	29	7	▼ 22건	
	렙토스피라증	0	0	0		0	2		
	브루셀라증	0	0	0		1	1		
	공수병	0	0	0		0	0		
	신증후군출혈열	3	0	0		11	16	▲ 5건	
	크로이츠펔트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펔트-야콥병(vCJD)	0	1	0	▼ 1건	7	6	▼ 1건	
	황열	0	0	0		0	0		
	댕기열	0	0	0		34	9	▼ 25건	
	큐열	1	1	0	▼ 1건	6	7	▲ 1건	
	웨스트나일열	0	0	0		0	0		
	라임병	1	1	1		2	4	▲ 2건	
	진드기매개뇌염	0	0	0		0	0		
	유비저	0	0	0		1	1		
	치쿤구니야열	0	0	0		0	0		
	중증 열성혈소판감소증후군(SFTS)	0	1	1		10	8	▼ 2건	
	지카바이러스감염증	0	1	0	▼ 1건	0	2	▲ 2건	
	매독	9	13	11	▼ 2건	315	298	▼ 5.4%	
	매독(선천성)	0	0	0		1	1		
	엡폭스	0	0	0		1	1		

- 전수감시감염병 신고 현황은 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성되었으며, 변동 가능한 잠정통계임 (단, 결핵 신고 현황은 질병관리청 질병보건통합관리시스템-결핵환자신고현황에 보고된 자료를 기준으로 작성되었으며, 변동 가능한 잠정통계임)
- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 근거하여 국가감염병감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 3급 감염병 중 후천성면역결핍증(AIDS)는 통계에서 제외함
- *증감 비교: (100건 미만) 증감 건수, (100건 이상) 증감률 = (비교시점값 - 기준시점값) / 기준시점값 × 100

2 | 표본감시 감염병 신고 현황(2025. 6. 22.~28.)


○ (전국) 급성호흡기감염증

■ 급성호흡기감염증, 주별

- 전체 검체 중 바이러스 검출률 75.6%로 리노바이러스 22.9%, 파라인플루엔자바이러스 22.2%, 사람 보카바이러스 11.3%, 코로나19 8.6%, 아데노바이러스 5.3% 등의 순

주차 구분	주별 검출률 (%)	바이러스별 검출률(%)								
		아데노 바이러스 (HAdV)	사람 보카 바이러스 (HBoV)	파라 인플루엔자 바이러스 (HPIV)	호흡기 세포융합 바이러스 (HRSV)	리노 바이러스 (HRV)	사람 메타뉴모 바이러스 (HMPV)	사람 코로나 바이러스 (HCoV)	인플루엔자 바이러스 (IFV)	코로나19 (SARS- CoV-2)
23주	82.2	5.8	14.9	19.0	0.4	23.6	2.5	2.9	5.4	7.9
24주	77.6	6.6	7.2	19.7	0.3	27.3	1.6	2.6	2.3	9.9
25주	61.2	3.4	10.3	14.4	0.0	18.9	2.4	0.3	1.7	9.6
26주	75.6	5.3	11.3	22.2	0.8	22.9	3.0	0.4	1.1	8.6
누계	73.8	5.3	10.7	18.8	0.4	23.2	2.4	1.5	2.5	9.1
'25년*	75.2	5.4	4.0	5.3	3.2	13.0	7.4	7.7	22.3	6.9
'24년**	65.1	5.8	3.1	5.4	5.2	15.4	4.5	2.6	8.9	14.2

* *2025년 1주~26주(2024. 12. 29.~2025. 6. 28.), **2024년 1주~52주(2023. 12. 31.~2024. 12. 28.)



■ 입원환자 감시

- (바이러스성) 파라인플루엔자바이러스 35.2%, 리노바이러스 29.2%, 아데노바이러스 9.0%, 사람 보카바이러스 9.0%, 코로나19 7.8% 등의 순

* (파라인플루엔자바이러스) 26주 270명, 전주(252명) 대비 증가, '25년 누적 2,301명

* (리노바이러스) 26주 224명, 전주(252명) 대비 감소, '25년 누적 6,816명

- (세균성) 마이코플라스마 폐렴균 96.6% 중심으로 발생

○ (전국) 장관감염증

■ 환자감시

- (바이러스성) 노로바이러스 30.5%, 그룹 A형 로타바이러스 23.9% 등의 순

* 단위: 명(%)

주차 구분	그룹 A형 로타바이러스	노로바이러스	장내 아데노바이러스	아스트로바이러스	사포바이러스	계
23주	35 (20.7)	73 (43.2)	22 (13.0)	15 (8.9)	24 (14.2)	169
24주	45 (23.3)	69 (35.8)	32 (16.6)	25 (13.0)	22 (11.4)	193
25주	44 (24.6)	62 (34.6)	28 (15.6)	23 (12.8)	22 (12.3)	179
26주	47 (23.9)	60 (30.5)	34 (17.3)	30 (15.2)	26 (13.2)	197
25년 누적	3,306 (27.9)	6,875 (58.1)	790 (6.7)	457 (3.9)	410 (3.5)	11,838
24년 26주	48 (25.5)	57 (30.3)	30 (16.0)	28 (14.9)	25 (13.3)	188

- (세균성) 캄필로박터균 34.5%, 살모넬라균 34.2%, 대장균 25.3% 등의 순

* (캄필로박터균) 전주 대비 7.6% 증가하였으며, 지속적인 증가 추세로 모니터링 지속

* (살모넬라균) 전주 대비 16.5% 증가하였으며, 계절에 따라 지속적인 증가가 예상되어 모니터링 필요

* (대장균) 전주 대비 3.1% 감소하였으며, 그 중 장병원성대장균(EPEC)이 83건(88.3%) 발생

* 단위: 명(%)



주차 구분	살모넬라균	장염 비브리오균	대장균	캄필로박터균	클로스트리듐 퍼프린젠스	황색포도알균	에르시니아 엔테로콜리타가	계
23주	66 (37.9)	0 (0.0)	43 (24.7)	58 (33.3)	4 (2.3)	0 (0.0)	3 (1.7)	174
24주	102 (36.0)	3 (1.1)	67 (23.7)	102 (36.0)	3 (1.1)	2 (0.7)	4 (1.4)	283
25주	109 (32.4)	1 (0.3)	97 (28.9)	119 (35.4)	4 (1.2)	3 (0.9)	3 (0.9)	336
26주	127 (34.2)	2 (0.5)	94 (25.3)	128 (34.5)	10 (2.7)	3 (0.8)	7 (1.9)	371
25년 누적	1,243 (32.7)	16 (0.4)	879 (23.1)	1,390 (36.5)	131 (3.4)	44 (1.2)	95 (2.5)	3,804
24년 26주	101 (35.3)	2 (0.7)	75 (26.2)	96 (33.6)	5 (1.7)	3 (1.0)	3 (1.0)	286

○ (전국) 수족구병

■ 의사환자감시

- 수족구병 의사환자분율은 9.9명(1,000명당)으로 전주(5.9명) 대비 증가

* (연령별 발생 현황) 0-6세 14.2명, 7-18세 2.5명




3 | 경기도 주요 감염병 발생 현황

* 2025년 7월 4일 조회 기준

○ 성홍열


■ 경기도 연도별·주별 성홍열 발생 현황, 2023~2025년



- 2025년 26주 성홍열 171건 발생으로 2월부터 지속적으로 증가하는 추세, 전년 동 기간(92건) 대비 81.8% 증가
- 2025년 누적신고건수는 1,785건으로 전년 동 기간(1,020건) 대비 75% 증가

○ 수두


■ 경기도 연도별·주별 수두 발생 현황, 2023~2025년



- 2025년 26주 수두 266건 발생하여 전년(179건) 대비 48.6% 증가
- 2025년 누적신고건수는 5,182건으로 전년 동 기간(4,294건) 대비 20.7% 증가

○ 수족구

■ 경기도 연도별·주별 수족구 의사환자분율(1,000명당), 2023~2025년



- 2025년 26주 수족구 경기도 의사환자분율은 7.7로 전주(3.8) 대비 2배 증가
- 2025년 26주 수족구 전국 의사환자분율은 9.2로 경기도보다 높으며, 6~9월 유행에 지속적인 증가 추세 예상

4 | 7월의 감염병

온도와 습도가 높아져
세균증식이 활발해지는 계절

여름철 주의해야 할 수인성·식품매개 감염병

보러가기 >>>



수인성·식품매개 감염병이란?

병원성 미생물에 오염된 물 또는 식품섭취로 인하여 설사, 복통, 구토 등의 위장관 증상이 주로 발생하는 감염병



온도와 습도가 높아져 세균증식이 활발해지고, 야외 활동이 증가하는 하절기에 집중적으로 발생

캠필로박터균 감염증

캠필로박터균(*Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*) 감염에 의한 급성위장관염(제4급 법정감염병)

- 원인**
 - 원인식품: 달 익힌 육류(특히 가금류), 비살균 유제품 등
 - 오염된 물 또는 음식 섭취를 통해 감염
- 증상**
 - 잠복기: 1~10일(대부분 2~5일)
 - 급성설사, 혈변, 복통, 권태감, 발열, 오심, 구토 등
- 치료**
 - 대증 치료: 경구 또는 정맥으로 수분· 전해질 보충
 - 항생제 치료: 고열, 설사 증상이 심할 경우

살모넬라균 감염증

비장티푸스성 살모넬라균(*Non-typhoidal Salmonella*) 감염에 의한 급성위장관염(제4급 법정감염병)

- 원인**
 - 원인식품: 달걀, 생우유, 육류, 가금류 및 가공품 등
 - 오염된 물 또는 음식 섭취를 통해 감염
- 증상**
 - 잠복기: 6~72시간(대부분 12~36시간)
 - 급성설사, 경련성 복통, 발열, 오심, 구토, 두통 등
- 치료**
 - 대증 치료: 경구 또는 정맥으로 수분· 전해질 보충
 - 항생제 치료: 중증, 영아, 65세 이상, 면역 저하자

장출혈성대장균 감염증

장출혈성대장균(*Enterohemorrhagic Escherichia coli*) 감염에 의한 출혈성 장염(제2급 법정감염병)

- 원인**
 - 원인식품: 육류(특히 소고기), 비살균 우유, 채소 등
 - 오염된 물 또는 음식 섭취를 통해 감염
 - 사람-사람 간 전파도 가능
- 증상**
 - 잠복기: 2~10일(평균 3~4일)
 - 경련성 복통, 설사, 발열, 오심, 구토 등
 - 합병증: 용혈성요독증후군*(소아나 노인에서 주로 발생)
- 치료**
 - 대증 치료: 경구 또는 정맥으로 수분· 전해질 보충
 - 항생제 치료: 항생제· 지사제 사용은 권장되지 않음 (용혈성요독증후군 유발 위험)

*용혈성요독증후군: 혈액 속 적혈구가 파괴(용혈)되어 신장 기능 저하 및 요독 증상이 발생하는 급성질환

수인성·식품매개 감염병 예방수칙



흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기



채소·과일 깨끗한 물에 씻어 껍질을 벗겨 먹기



물은 끓여 마시기



음식은 충분히 익혀 먹기



설사 증상이 있는 경우 음식 조리하지 않기



위생적으로 조리하기
*칼 도마 조리 후 소독, 생선 고기 채소 도마 분리사용

수인성·식품매개 감염병 Q&A

Q1) 살모넬라균 감염증의 합병증은 무엇인가요?

A1) 살모넬라 검사 확진자 중 8% 정도에서 침습적 살모넬라 감염증(소변, 혈액, 뼈, 관절, 뇌, 중추신경계)으로 진행합니다.

Q2) 캠필로박터균 감염증은 사람 간 전파는 안되나요?

A2) 캠필로박터는 사람 간 전파는 거의 하지 않습니다. 그러나 드물게 수혈을 통해 오염된 혈액에 감염될 수 있습니다.

5 | 국내외 감염병 소식

○ 국내

■ 경인 지역에서 식중독 집단 의심 잇따라...여름철 식중독 비상(경기일보, 25. 7. 3)

- 경인 지역에서 장출혈성대장균(EHEC) 감염으로 의심되는 집단 식중독 사례가 잇따라... 남양주시 음식점과 인천 부평구 고등학교에서 다수의 환자 발생
- 보건당국은 해당 음식점과 납품업체, 학교 급식에 대해 역학조사와 검체 분석을 진행, 증상은 대부분 완화된 상태
- 여름철 고온다습한 환경에서 식중독균 빠르게 증식, 조리 식품 충분히 가열, 손 씻기 및 식재료 위생관리 각별한 주의 필요

■ 손·발·입 물들인 빨간불... 치료약 없어요, 오직 예방뿐(경향신문, 25. 7. 4)

- 수족구병, 여름철 어린이 중심으로 유행... 어린이집 등 단체 생활하는 6세 이하 아동에게 쉽게 전파
- 의심환자 1,000명당 5.8명으로 전주 2배... 물집 발열 식욕부진 설사 등 동반, 심할 땐 뇌염 폐부종 등 합병증
- 백신이나 근본적 치료법은 없어 해열제 항히스타민제로 증상 완화... 손 씻기 등 철저한 위생관리 필요

■ ‘고열에 딸기혀’ 성홍열, 8년 만에 유행... 지난달 환자 작년의 2배(국민일보, 25. 7. 4)

- 3일 기준 환자 6,268명으로 지난 한 해 전체인 6,642명에 육박... 6월 1,984명으로 작년보다 2배 이상 많아
- 0~9세 중심으로 유행, 전체 환자의 86% 차지... 코로나 방역으로 다른 감염병 확산까지 차단해 자연면역 저하
- 항생제 복용하면 호전... 질병청, “어린이집 등 소아 집단시설에서는 집단발생 가능성 있어 손 씻기 등 예방 중요”

■ 2024~2025절기 코로나19 고위험군 예방접종률 47.8%...10월 신규 백신 접종 시작(연합뉴스, 25. 6. 30.)

- 2024~2025절기 코로나19 백신 접종률은 고위험군 기준 47.8%로 마감, 무료 접종은 6월 30일까지 연장
- 2025~2026절기 백신 접종은 오는 10월 시작, 최신 변이 바이러스에 대응하는 신규 백신이 사용될 예정
- 국내 코로나19 입원환자 수는 최근 4주간 감소세를 보여 유행은 안정세이나, 방역당국은 감시를 지속할 계획

■ ‘살인 진드기’ 증상환자 심폐소생하던 의료진 7명 집단감염(동아일보, 25. 7. 1.)

- 청주의 병원, SFTS 환자를 치료하던 의료진 7명이 심폐소생술 과정 혈액·체액에 장시간 노출 감염 원인 추정
- 장례지도사와 환자 가족 등 간접 노출 가능성이 있는 사람들을 대상 증상 발생 여부 추적 중
- 질병청, 2014년 이후 의료현장에서 발생한 SFTS 2차 감염 사례는 총 35건, 대부분 고위험 시술 중 발생
- SFTS는 진드기 매개 감염병으로, 감염자의 혈액을 통한 사람 간 전파도 가능해 의료진과 야외 활동자에게 각별한 주의 요구

○ 해외

■ 유럽 4개국 여행객 대상 A형간염 집단발생(NY Post, 25. 6. 26.)

- 유럽 질병예방통제센터(ECDC), 2025년 1~5월 동안 오스트리아, 체코, 헝가리, 슬로바키아에서 A형간염 총 2,097명 발생
- 2022년부터 활발한 발생 슬로바키아는 가장 많은 확진자(880건)를 차지함. 다음은 600건의 확진자와 6명의 사망자가 발생한 체코
- A형간염은 오염된 음식·물 또는 감염자와의 밀접 접촉을 통해 전파, 특히 음식 취급 종사자 간 전염 우려

2025.6.5.

 질병관리청

갑자기 열과 발진?

성홍열 유행 주의

! 10세 미만 어린이에게 주로 발생,
어린이집·유치원 등 집단시설 특히 주의!

전년 동기간 대비
신고건수 2.5배 증가!

! 손 씻기 및 기침예절 등 예방수칙 교육과
집단생활시설의 철저한 관리가 필요합니다.

성홍열 주요 증상



발열, 인후통



좁쌀 모양 발진



딸기혀

성홍열 예방·관리수칙



비누로 30초 이상
흐르는 물에 손 씻기



기침할 땐
옷소매로 가리기



문 손잡이, 장난감
자주 소독하기

! 의심증상 시 빠르게 병원 진료를 받고,
항생제 치료 후 최소 24시간 등원·등교를 금지해 주세요.